

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений
 № 9 от 20.03.2024 года
 для КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ области Абай

г. Шар
 КГП на ПХВ Шарская городская больница
 УЗ области Абай,
 Ул. Варпа 2А
 отдел государственных закупок

10-00 час. 20.03.2024 г.

Заказчик и организатор закупа в лице отдела государственных закупок

КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ области Абай

В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, проведено закуп:

№	Наименование	Техническая спецификация (краткое описание)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	25 900	129 500
2	Диагностический набор реагентов для определения	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа	набор	6	25 900	155 400

	двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
3	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы	набор	3	33 033	99 099
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
4	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	набор	7	21 750	152 250
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPar. Объем рабочего				

	раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактнтной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
5	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	набор	10	33 075	330 750
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактнтной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
6	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	набор	5	21 875	109 375
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные				

	контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
7	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор 3	15 700	47 100
8	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в	набор 6	35 512	213 072

	дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
9	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	набор	6	38 600	231 600
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения DBil/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
10	Калибратор для специфических белков	Набор	1	155 460	155 460
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор				

	должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.					
11	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	59 100	295 500
12	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картридж. Контейнера должны	набор	3	29 550	88 650

		быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
13	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	1	33 125	33 125
14	Диагностический набор реагентов для определения Железа	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-	набор	4	51 400	205 600

		кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
15	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	4	43 980	175 920
16	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть	набор	4	82 675	330 700

	расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывоорок. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
17	Мультикалибратор	Набор	1	129 960	129 960
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Леофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении леофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.				
18	Контроль для специфических белков (level 1)	набор	2	146 040	292 080
	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью				

19	Контроль для специфических белков (level 2)	готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	2	172 800	345 600
20	Моющий раствор	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа. Специальный реагент ClinChemна основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	Флак	2	34 800	69 600

		использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.				
21	Кальций R 4x40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл, рассчитан не менее чем на 490 тестов. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	уп	1	20 625	20 625
					Итого	3 610 966

Выделенная сумма для закупы по лотам составляет: 3 610 966 (три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч 610) тенге 00 тинн.
Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «ЭлитМед», ВКО г. Усть-Каменогорск ул. Добролюбова, дом 39/2 15:30 час, 15.03.2024 г.
Которые были рассмотрены:

Таблица №1

Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование (по победителям)	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования	Соблюдение условий закупы
ТОО «ЭлитМед»	1	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	25 900	129 500	соответствует	соответствует
Итого			25 900	129 500		

		АСТ						
ИТОГО					25 900	155 400		
ТОО «ЭлитМед»	3	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы			33 033	99 099	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					33 033	99 099		
ТОО «ЭлитМед»	4	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы			21 750	152 250	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					21 750	152 250		
ТОО «ЭлитМед»	5	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина			33 075	330 750	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					33 075	330 750		
ТОО «ЭлитМед»	6	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины			221 875	109 375	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					221 875	109 375		
ТОО «ЭлитМед»	7	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка			15 700	47 100	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					15 700	47 100		
ТОО «ЭлитМед»	8	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина			35 512	213 072	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					35 512	213 072		
ТОО «ЭлитМед»	9	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина			38 600	231 600	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					38 600	231 600		
ТОО «ЭлитМед»	10	Калибратор для специфических белков			155 460	155 460	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					155 460	155 460		
ТОО «ЭлитМед»	11	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка			59 100	295 500	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					59 100	295 500		
ТОО «ЭлитМед»	12	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина			29 550	88 650	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					29 550	88 650		
ТОО «ЭлитМед»	13	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты			33 125	33 125	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					33 125	33 125		
ТОО «ЭлитМед»	14	Диагностический набор реагентов для определения Железа			51 400	205 600	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					51 400	205 600		
ТОО «ЭлитМед»	15	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C			43 980	175 920	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
ИТОГО					43 980	175 920		

ТОО «ЭлитМед»	16	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	82 675	330 700	соответствует	соответствует
итого			82 675	330 700		
ТОО «ЭлитМед»	17	Мультикалибратор	129 960	129 960	соответствует	соответствует
итого			129 960	129 960		
ТОО «ЭлитМед»	18	Контроль для специфических белков (level 1)	146 040	292 080	соответствует	соответствует
итого			146 040	292 080		
ТОО «ЭлитМед»	19	Контроль для специфических белков (level 2)	172 800	345 600	соответствует	соответствует
итого			172 800	345 600		
ТОО «ЭлитМед»	20	Моющий раствор	34 800	69 600	соответствует	соответствует
итого			34 800	69 600		
ТОО «ЭлитМед»	21	Кальций R 4x40 мл	20 625	20 625	соответствует	соответствует
итого			20 625	20 625		

РЕШЕНО:

1. Признать по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 выигрышной заявку **ТОО «ЭлитМед»**», так как цена является единственным, и заключить с ним договор.
2. Заключить договора с ТОО «ЭлитМед»», в срок до 25 марта 2024 года
3. ТОО «ЭлитМед», представляют Заказчику в течении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

Главный врач

Карсакбаев А.Б.

Профизор

Аутханова Р.М.

Юрист

Кулжанбеков.Р.О.

